




Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible

$n1(\max) = 8.500 \text{ U/min}$
 $n2(\max) = 8.500 \text{ U/min}$
 $M(\max) = 50 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1:1$
 $p(\max) = 70 \text{ bar}$
 Filterfeinheit: max. 0,05mm
 grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 5kg
weigh around 5kg



A124255		ID-Nr.		Allg.Tol.		ISO 2768-m		ZWR		Maßstab 1:1	
ADS 0611.7143.505										Werkstoff:	
metallische Forderung										Maßblatt	
1	Modifikation	03.02.2019	Gen		Datum	Name					
1	Bestandteil	09.02.2017	Gen	Best.	03.01.2017	LGA					
5	Werkzeugplan	01.02.2014	Gen	Gepr.	02.07.2016	Gepr.					
5	Zeichnungsplan	03.08.2011	Gen	Gepr.	03.08.2011	Gepr.					
1	Modifikation	14.02.2011	Gen			Nr. C000404643CA					
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen			Zeichnungs-Nr.					
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen			000030028					
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								
1	Gezeichnet	01.02.2017	Gen								